

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>HTML 5</title>
  <link href="css/responsive.css" rel="stylesheet">
  <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico">
</head><!--/head-->
```

<body>

```
<!--.preloader-->
<div class="preloader">
  <i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin"></i></div>
<!--.preloader-->
```

```
<section id="services">
  <div class="container">
    <div class="text-center our-services">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-4 wow fadeInDown" data-wow-duration="1000ms" data-wow-delay="300ms">
          <div class="service-icon">
            <i class="fa fa-flask"></i>
          </div>
          <div class="service-info">
            <h3>Service</h3>
            <p>Pages</p>
          </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4 wow fadeInDown" data-wow-duration="1000ms" data-wow-delay="450ms">
          <div class="service-icon">
            <i class="fa fa-umbrella"></i>
          </div>
```

HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE



Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

```
/* === import CSS === */
@import url('overwrite.css');
@import url('animate.css');
/* ===== */
/* ===== */
font-family: 'Open Sans', Arial, sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 300;
line-height: 1.6em;
color: #656565;
}
a:active {
  outline: 0;
}
/* ===== */
Color
===== */
#accent_color {
  color: #fff;
  background: #ef5523;
  border: none;
  text-transform: uppercase;
  margin-left: 2px;
  text-align: center;
  outline: 0;
}
#bodybg_color {
  color: #fff;
  background: #ccc;
  border: none;
  text-transform: uppercase;
  margin-left: 2px;
  text-align: center;
  outline: 0;
```

CSS3

CASCADING STYLE SHEETS



Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

```
<?php
// Email address verification
function isEmail($email) {
    return(preg_match($email));
}
```



```
function sendEmail($emailTo) {
    // Enter the email where you want to receive the message
    $emailTo = '';
    $clientName = trim($_POST['name']);
    $clientEmail = trim($_POST['email']);
    $message = trim($_POST['message']);

    $subject = "({})";

    $array = array('nameMessage' => '', 'emailMessage' => '');

    if($clientName == '') {
        $array['nameMessage'] = 'Empty name!';
    }
    if(!isEmail($clientEmail)) {
        $array['emailMessage'] = 'Invalid email!';
    }
    if($message == '') {
        $array['messageMessage'] = 'Empty message!';
    }
    if($clientName != '' && isEmail($clientEmail) && $message != '') {
        // Send email
        $headers = "From: " . $clientName . " <" . $clientEmail . ">" . "\r\n" . "Reply-To: " . $clientEmail;
        mail($emailTo, $subject, $message, $headers);
    }

    echo json_encode($array);
}
?>
```

PHP

HYPERTEXT PREPROCESSOR



Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

```
// Script
function ssc_init() {
    if (!document.body) return;
    var e = document.body;
    t = document.documentElement;
    n = window.innerHeight;
    r = e.scrollHeight;

    ssc_activeElement = e;
    ssc_initdone = true;
    if (top != self) {
        ssc_frame = true
    } else if (r > n && (e.offsetHeight <= n || t.offsetHeight <= n)) {
        ssc_root.style.height = "auto";
        if (ssc_root.offsetHeight <= n) {
            var i = document.createElement("div");
            i.style.clear = "both";
            e.appendChild(i)
        }
    }
}

if (!ssc_fixedback) {
    e.style.backgroundAttachment = "scroll";
    t.style.backgroundAttachment = "scroll"
}

if (ssc_keyboardsupport) {
    ssc_addEvent("keydown", ssc_keydown)
}

function ssc_scrollArray(e, t, n, r) {
    r || (r = 1e3);
    ssc_directionCheck(t, n);
    ssc_queue.push({
        x: t,
        y: n,
        lastX: t < 0 ? -.99 : .99,
        lastY: n < 0 ? .99 : -.99,
    });
}
```



JS

JAVA SCRIPT



Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

```
// jQuery
// Description: Makes an element on the page stick on the screen as you scroll
```

```
on($) {
  defaults = {
    topSpacing: 0,
    bottomSpacing: 0,
    className: 'is-sticky',
    wrapperClassName: 'sticky-wrapper',
    center: false,
    getWidthFrom: ''
  };

  // should be more efficient than using $(window.scroll(scroller))

  if (window.addEventListener) {
    window.addEventListener('scroll', scroller, false);
    window.addEventListener('resize', resizer, false);
  } else if (window.attachEvent) {
    window.attachEvent('onscroll', scroller);
    window.attachEvent('onresize', resizer);
  }
}

$.fn.sticky = function(method) {
  if (methods[method]) {
    return methods[method].apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
  } else if (typeof method === 'object' || !method) {
    return methods.init.apply(this, arguments);
  } else {
    $.error('Method ' + method + ' does not exist on jQuery.sticky');
  }
};

$(function() {
  setTimeout(scroller, 0);
});
```

JQ

JQUERY



Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <!--<![endif]-->
  <head>
    <!-- Title -->
    <title>Bootstrap</title>
    <!-- Meta -->
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
    <!-- Favicon -->
    <link href="favicon.ico" rel="shortcut icon">
    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
    <!-- Google Fonts -->
    <link href="http://fonts.com/css?family=PT+Sans">
  </head>
  <body>
    <div id="body-bg">
      <ul class="social-icons pull-right hidden-xs">
        <li class="social-rss">
          <a href="#" target="_blank" title="RSS"></a>
        </li>
        <li class="social-twitter">
          <a href="#" target="_blank" title="Twitter"></a>
        </li>
        <li class="social-facebook">
          <a href="#" target="_blank" title="Facebook"></a>
        </li>
        <li class="social-googleplus">
          <a href="#" target="_blank" title="Google"></a>
        </li>
      </ul>
      <div id="pre-header" class="container" style="height: 340px">
      </div>
```

B

BOOTSTRAP



Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

```

/*!
 * Font Awesome 4.7.0
 */
@font-face {
  font-family: 'FontAwesome';
  src: url('../fonts/fontawesome-webfont.eot?v=4.7.0');
  src: url('../fonts/fontawesome-webfont.eot?#iefix&v=4.7.0') format('embedded-opentype'), url('../fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0')
  url('../fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.7.0') format('woff'), url('../fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.7.0') format('truetype'), url(
  '../fonts/fontawesome-webfont.svg?v=4.7.0#fontawesomeregular') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
.fas {
  display: inline-block;
  font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome;
  font-size: inherit;
  text-rendering: auto;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}
/* makes the font 33% larger relative to the icon container */
.fas-lg {
  font-size: 1.33333333em;
  line-height: 0.75em;
  vertical-align: -15%;
}
.fas-2x {
  font-size: 2em;
}
.fas-3x {
  font-size: 3em;
}
.fas-4x {
  font-size: 4em;
}

```

ICONS

FONT AWESOME



Boz3 J3zsef

ADMINISTRATOR BOZ3 J3ZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT

<_</>_>

Web Service

Front Web

Web Dash

Front Web

Web Photos

Marczal

Web Photos

Webrobo

Web Photos

Service

Web Photos

Studio

Developer

Personal

Files

Service

Information

System



Web Service

Front Web



Web Dash

Front Web



Web Photos

Marczal




Web Photos

Webrobo



Web Photos

Service



Web Photos

Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service

Front Web



Web Dash

Front Web




Web Photos

Marczal




Web Photos

Webrobo



Web Photos

Service



Web Photos

Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service
Front Web



Web Dash
Front Web



Web Photos
Marczal



Web Photos
Webrobo



Web Photos
Service



Web Photos
Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service
Front Web



Web Dash
Front Web



Web Photos
Marczal



Web Photos
Webrobo



Web Photos
Service



Web Photos
Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service
Front Web



Web Dash
Front Web



Web Photos
Marczal



Web Photos
Webrobo



Web Photos
Service



Web Photos
Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service
Front Web



Web Dash
Front Web



Web Photos
Marczal



Web Photos
Webrobo



Web Photos
Service



Web Photos
Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service
Front Web



Web Dash
Front Web



Web Photos
Marczal



Web Photos
Webrobo



Web Photos
Service



Web Photos
Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service
Front Web



Web Dash
Front Web



Web Photos
Marczal



Web Photos
Webrobo



Web Photos
Service



Web Photos
Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Web Service

Front Web



Web Dash

Front Web



Web Photos

Marczal



Web Photos

Webrobo



Web Photos

Service



Web Photos

Studio



Developer



Personal



Files



Service



Information



System



Html5



Css3



Bootstrap



Xml



Xhtml



Php



Java Script



Jquery



Font Pach



Linux



Ajax JS/XML






Android



BOOTSTRAP



FONT AWESOME





HTML



CSS



JAVA



JQUERY




php



BOOTSTRAP




FONT AWESOME






Vertical Information




Vertical Information










Blackward Information



Blackward Information









Flash CC/MX



Action Script



Joomla

WEB

RESPONSIVE
APPLICATIONS
SMOOTHSCROLL
SPECIFIC CODES
PORTFOLIO PAGE
DESIGN TECHNOLOGY

HTML5 CSS3

Hyper Text Markup Language
Cascading Style Sheets
Hypertext Preprocessor
Font Awesome Icons

Develop

WEB

RESPONSIVE
APPLICATIONS
MULTIPURPOSE
PURES CODING
PERSONAL PAGE
MOBILE CLEVER SYSTEM

BOOTSTRAP CSS3

Bootstrap Framework
Cascading Style Sheets
Font Awesome Icons
Isotope JavaScript

Administrator

WEB

RESPONSIVE
ANIMATIONS
LESS SYSTEM
STICKYJS CODE
SERVICES PAGE
OUTDOORS SYSTEM

BOOTSTRAP HTML5

Extensible Markup Language
Bootstrap Component Styling
Font Awesome Icons
Available Glyphicons

Softwares

WEB

RESPONSIVE
APPLICATIONS
MULTIPURPOSE
PURES CODING
INDUSTRY PAGE
HIBRIDS SYSTEM

OS HTML5 CSS3

Extensible Hyper Text Markup
Cascading Style Sheets
Font Awesome Icons
Minified JQuery

Dashboard



E-mail



E-mail



E-mail



Mobil-Code



Mobil-Code



Mobil-Code



Facebook



Linkedin



Twitter



Developer



Systems



Dashboard

HTML : Hyper Text Markup Language : HTML5

Weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki internetes szabvánnyá vált a W3C támogatásával aktuális változata 5 mely az SGML jelölőnyelv konkretizált alkalmazása

HTML korábbi verziójának az átdolgozott változata specifikáció a HTML4 és XHTML1 új verzióját jelenti a hozzátartozó DOM2 HTML API kiegészítve

Fejlesztésének célja, hogy a webes felületekhez ne legyen szükség bővítmények telepítésére

- Formátum Típusa : Jelölőnyelv

- Mime Típus : text / html application / xhtml+xml application / xml

XHTML : Extensible Hyper Text Markup Language

XML jelölőnyelvek típusa amely a weboldalakon széleskörűen használt HTML tükrözi vagy kibővíti

- Formátum Típusa : Jelölőnyelv

- Mime Típus : application / xhtml+xml

- Kiterjesztés Típusa : XML / HTML

XML : Extensible Markup Language

Általános célú leírónyelv speciális célú leíró nyelvek létrehozására

SGML egyszerűsített részhalmaza megy különböző adattípusok leírására képes

Elsődleges célja a strukturáltszöveg és információ megosztása az Interneten keresztül

- Kiterjesztés Típusa : SGML

CSS : Cascading Style Sheets : CSS3

Számítástechnikában egy stílusleíró nyelv a HTML és XHTML típusú struktúrát dokumentumok megjelenését írja le

Ezen kívül használható bármilyen XML alapú dokumentum stílusának leírására

- Formátum Típusa : Stílusleíró Nyelv

- Mime Típus : text / css

BOOTSTRAP : Front-End Framework : B4

Világviszonylatban legnépszerűbb nyílt forráskódú CSS keretrendszer

Rengeteg bővítménnyel és témaépítővel kiegészülve (Front-End) webfejlesztést elősegítette

CSS & JavaScript alapú tipográfia, formák, navigációs és más felületek összetevőit tartalmazza

- Platform : Webes Platform

- Licenc : Mit Licenc Apache License 2.0 prioro 3.1.0

- Programozási Nyelvek: Cascading Style Sheets / Sheets / Html / JavaScript / Sass / Less

JAVASCRIPT : JavaScript

Programozási nyelv objektum orientált prototípus alapú szkriptnyelv melyet weboldalakon elterjedten használnak

- Kiterjesztés : js

- Típusazonosság : dinamikus / duck

- Paradigma : Multi-Paradigma : szkript objektumorientált prototípus alapú imperatív funkcionális

JQUERY : jQuery

Legnépszerűbb JavaScript könyvtár a Html kód és a kliensoldali JavaScript közötti kapcsolatot hangsúlyozza

- Méret : 27 - 274 kb

- Licenc : Mit Licenc

- Programozási Nyelv : JavaScript

PHP : Hypertext Preprocessor

Általános szerveroldali szkriptnyelv dinamikus weboldalak készítéséhez

Első szkriptnyelvek egyike amely a külső fájlt használja helyett Html oldalba ágyazható

Kódot a webszerver PHP feldolgozómodulja értelmezi és dinamikus weboldalt hoz létre

- Licenc : PHP Licenc

- Programozási Nyelv : PHP Szkriptnyelv

- Operációs Rendszer : Platformfüggetlen

FONT AWESOME : Font Icons

Webes fontkészlet betűtípus és ikonkészlet CSS és LESS alapokon az ikonok bármekkora méretezhetőek változatlan marad a minőségük

- Operációs Rendszer : Platformfüggetlenség /web-based application/

- Programozási Nyelv : Cascading Style Sheets

- Licenc : Freemium

JOOMOLA : Joomla

Ingyenes nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer saját modell-nézet-vezérlő alapú webalkalmazás-fejlesztési keretrendszert tartalmaz

Technológia segítségével oszthatunk meg különböző típusú tartalmakat a világhálón Interneten és a helyi hálózaton

- Befolyoló Nyelvek : C / C++ / Perl / Java / Tcl

- Befolyolt Nyelvek : Falcon/Hack

- Operációs Rendszer : UNIX szerkezetű rendszerek / Windows

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML

Interaktív web alkalmazások létrehozására szolgáló web fejlesztési technológia

Weblap kis mennyiségű adatot cserél a szerverrel a háttérben, így a lapot nem kell újratölteni minden egyes alkalommal

Ajaxot használó weboldalak a szervertől az adatokat HTML formázás nélkül kapják, ezért a szerver terheltsége és válaszideje csökken

Kisebbségi mennyiségű adat gyorsabban jut el a hálózaton a szervertől a kliensig csökken a szerver leterheltsége - növelhető a letöltési sebesség

Szervertől kapott adatokból a HTML kód a böngészőben jön létre javascript segítségével

Ez növeli a weblap interaktivitását - sebességét és használhatóságát

Ajax egy kifejezés a közösen használt technológiákra

- Ruby Ruby on Rails

- Turbo Gears by Python

- Morfik - Object Pascal - C Sharp & Basic programozási nyelvekkel használható integrált fejlesztői környezet

- Echo2 - Java fejlesztői környezet

- Google Web Toolkit - Java fejlesztői környezet

ANDROID : System

Reszpozív technológia desktop - tablet - mobil megjelenítés egységes a weboldal automatikusan igazodik a megjelentendő készülékek felbontásához

Android Linux kernelt használó mobil operációs rendszer elsősorban érintőképernyős mobil eszközökre tervezve

Weboldalakra integrált click-to-call hivatkozás mely érintésre azonnal hívhatóvá teszi a telefonszámot

- Operációs Rendszer : Unix Alapú

- Frissítési Módszer : Távoli Programozás

- Alapértelmezett Kezelőfelület : Grafikus felhasználói felület / Multi Touch /

- Programozási Nyelv : C / XML / Assembly / Python / Shell Script / Go / Make / D /

CLICK-TO-CAL : Telephone Number

Általában bosszantó, de mindenféleképpen zavaró ha weboldalon nem kattinthatók a telefonszámok

Copy Paste - Másolás Beillesztés többnyire segít, de mobilhasználat során van egyszerűbb megoldás

Bármilyen CMS rendszerben HTML szerkesztéssel készíthetünk kiegészítést érintésre hívható telefonszámot

Egy link helyett egy telefonszámot hív meg a telefonszámot egy link tagbe helyezzük és adunk neki egy attribútumot

Ettől már kattintható lesz a telefonszám, ha mobiltelefonon érintésre azonnal hívhatóvá teszi az adott telefonszámot

MODAL : Modal Web Design

Moduláris módokkal a felhasználók figyelmét irányítják a webhelyeken lévő műveletekre vagy információkra

Fő tartalomhoz való visszalépéshez el kell végezni modal műveletet bejelentkező - végrehajtásos - bezárásos műveletet

Moduláris módokkal a felhasználók figyelmét irányítják a webhelyeken vagy alkalmazásban lévő műveletekre vagy információkra

Modál jelentése Fókusz ellentéte a Modeless felület nem blokkolja a fő felületet, így a felhasználó szabadon válthat fókusz között

OS : Open Source Software

Ingyenes nyílt forráskódú szabadon - használható - másolható - terjeszthető - tanulmányozható - módosítható programok

Okos telefon platformok - böngésző programok - rendelő és modellező programok - szerkesztő programok - irodai programcsomagok

Nyílt forráskódoknak egyre növekvő szerepe van az informatikában és az infokommunikációban alternatív költség hatékony megoldásokkal

Nagy előnye az alacsonyabb birtoklási költség - gyártófüggetlenség - nyílt szabványokon alapuló működés és korlátozás nélküli adathasználat

Bozó József

ADMINISTRATOR BOZÓ JÓZSEF

PROGRAMMING LANGUAGES

DASHBOARD INFORMATION

SECRET PERSONAL CONTACT





E-mail



E-mail



E-mail



Mobil-Code



Mobil-Code



Mobil-Code



Facebook



LinkedIn



Twitter



Developer



Systems



Dashboard

Develop ® Bozó József











Design © Bozó József